Para adultos que, junto con la dieta y una estatina, necesitan ayuda para reducir el colesterol malo (C-LDL).





ACERCA DEL COLESTEROL MALO

CÓMO PUEDE AYUDAR LEQVIO

ADMINISTRACIÓN

CÓMO FUNCIONA LEQVIO

HABLAR CON SU MÉDICO

AHORROS Y ASISTENCIA

BREVE RESUMEN DE LA INFORMACIÓN COMPLETA SOBRE PRESCRIPCIÓN

(inclisiran) injection 284 mg/1.5 mL

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE

Los efectos secundarios de LEQVIO más frecuentes fueron: reacción en el lugar de la inyección (dolor, enrojecimiento y erupción cutánea), dolor articular y resfriado de pecho.

¿QUÉ ES LEQVIO?

LEQVIO (inclisirán) es un medicamento inyectable de venta con receta que se utiliza en combinación con la dieta y otros medicamentos que reducen el colesterol en adultos con niveles altos de colesterol en la sangre, lo que se conoce como hiperlipidemia primaria (incluido un tipo de colesterol alto llamado hipercolesterolemia familiar heterocigótica [HeFH]), con el fin de reducir el colesterol de lipoproteínas de baja densidad (C-LDL) o colesterol "malo".

Consulte la información de seguridad importante adicional en la página 4 y el resumen breve de información sobre recetas en la página 8.





CÓMO PUEDE AYUDAR LEQVIO

ADMINISTRACIÓN

CÓMO **FUNCIONA LEQVIO**

HABLAR CON **SU MÉDICO**

AHORROS Y ASISTENCIA

BREVE RESUMEN DE LA INFORMACIÓN **COMPLETA SOBRE PRESCRIPCIÓN**

Comprender la conexión entre el colesterol malo (C-LDL) y la cardiopatía

Un tipo común de enfermedad cardíaca es la enfermedad cardiovascular aterosclerótica o ECVA. Es causada por la presencia constante de niveles altos de colesterol malo en la sangre, que puede provocar la acumulación de placa en las arterias.

La acumulación de placa puede causar problemas graves, como:

- Ataque cardiaco
- Accidente cerebrovascular
- · Bloqueos en las arterias que causan dolor torácico

Se desconoce si LEQVIO® puede disminuir los problemas relacionados con niveles altos de colesterol malo, como ataques cardiacos o un accidente cerebrovascular.

Comenzar por conocer el valor de colesterol malo

Si no está seguro de su valor de colesterol, consulte INFERIOR A a su médico. El objetivo recomendado por expertos para el colesterol malo es inferior a 70 mg/dL.

OBJETIVO DE C-LDL

CONSIDERAR ALGUNOS CAMBIOS EN EL ESTILO DE VIDA PARA UNA VIDA MÁS SALUDABLE

Puede ser difícil reducir el valor de colesterol malo. Sin embargo, hay cambios que puede implementar para tener un estilo de vida más saludable.

Comer menos carne roja y alimentos fritos



Comer más frutas y verduras



Ser más activo



Fumar menos o no fumar en absoluto



Evitar beber alcohol en exceso

Hable con su médico antes de hacer cambios en su estilo de vida.





CÓMO PUEDE AYUDAR LEQVIO

En un estudio clínico de personas con una cardiopatía conocida que tomaban una estatina y necesitaban ayuda para reducir el colesterol malo (C-LDL),

COLESTEROL MALO EN UN 50% Y LO MANTUVO

BAJO DURANTE 6 MESES ENTRE CADA DOSIS

frente a placebo (una sustancia que no contiene ningún medicamento)

Información del estudio clínico

Estos resultados se basan en un estudio en el que 1561 pacientes con enfermedad cardiovascular aterosclerótica (ECVA) recibieron una estatina tolerada al máximo, con o sin otro tratamiento para reducir el colesterol, además de LEQVIO (781 pacientes) o un placebo (780 pacientes). Los niveles de colesterol se midieron al inicio del estudio y se compararon con los niveles de colesterol 17 meses después. El sesenta por ciento de los pacientes tenían 65 años o más. LEQVIO también se estudió en un ensayo clínico similar de 1617 pacientes con resultados parecidos.

LEQVIO PUEDE AYUDARLO A ALCANZAR SU OBJETIVO DE COLESTEROL MALO

En un estudio clínico,

8 DE CADA **10**

personas que tomaron LEQVIO + estatinas alcanzaron el objetivo recomendado de colesterol malo inferior a 70 mg/dL frente a 2 de cada 10 personas que tomaron estatinas + placebo a los 17 meses



¿QUÉ OCURRE CON LOS EFECTOS SECUNDARIOS?

El efecto secundario más frecuente fue la reacción en el lugar de la inyección, que fue experimentada por el 8% de las personas que tomaron LEQVIO frente al 2% con placebo. La reacción en el lugar de la inyección incluyó dolor, enrojecimiento y erupción cutánea. Otros efectos secundarios fueron dolor articular y resfriado de pecho.

ADMINISTRACIÓN

CÓMO FUNCIONA LEQVIO

HABLAR CON SU MÉDICO

AHORROS Y ASISTENCIA

BREVE RESUMEN DE LA INFORMACIÓN COMPLETA SOBRE PRESCRIPCIÓN SI SIENTE QUE NO LLEGA A NINGÚN LADO, AYÚDESE CON 2 DOSIS AL AÑO DE LEQVIO®

UNA PAUTA POSOLÓGICA QUE PUEDE ENCAJAR EN SU VIDA



ES DECIR,

SOLO 2 DOSIS AL AÑO



ACERCA DEL COLESTEROL MALO

CÓMO PUEDE AYUDAR LEQVIO

ADMINISTRACIÓN

CÓMO FUNCIONA LEQVIO

HABLAR CON SU MÉDICO

AHORROS Y

BREVE RESUMEN DE LA INFORMACIÓN COMPLETA SOBRE PRESCRIPCIÓN





OTRA
3 MESES
MÁS TARDE



CADA 6
MESES

Tomado con una estatina, LEQVIO PUEDE AYUDAR A REDUCIR EL COLESTEROL MALO (C-LDL) CON



DESPUÉS DE 2 DOSIS INICIALES

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE

Los efectos secundarios de LEQVIO más frecuentes fueron: reacción en el lugar de la inyección (dolor, enrojecimiento y erupción cutánea), dolor articular y resfriado de pecho.



Su médico o proveedor de atención médica le administrará la dosis de LEQVIO para que no tenga que inyectarse usted mismo.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE (continuación)

Estos no son todos los efectos secundarios posibles de LEQVIO. Consulte a su proveedor de atención médica sobre los efectos secundarios. Se le recomienda informar los efectos secundarios negativos de los medicamentos recetados a la FDA. Visite www.fda.gov/medwatch o llame al 1-800-FDA-1088.

Consulte el resumen breve de información sobre recetas en la página 8.





CÓMO PUEDE AYUDAR LEQVIO

Así es como LEQVIO® funciona con el proceso natural del hígado para reducir su colesterol malo (C-LDL)



El hígado trabaja para eliminar de forma natural el colesterol malo de la sangre.



Pero, a veces, ciertas proteínas pueden alterar el duro trabajo del hígado y permitir que se acumule colesterol malo en la sangre.



LEQVIO es el único medicamento para el colesterol que impide que se produzcan esas determinadas proteínas, lo que permite que el hígado siga eliminando el colesterol malo del torrente sanguíneo.



LEQVIO se toma con la dosis de estatina recomendada por el médico para reducir aún más el colesterol malo.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE

Los efectos secundarios de LEQVIO más frecuentes fueron: reacción en el lugar de la inyección (dolor, enrojecimiento y erupción cutánea), dolor articular y resfriado de pecho.

Vea este video para obtener más información sobre cómo funciona LEQVIO en el cuerpo.



ADMINISTRACIÓN

CÓMO FUNCIONA LEQVIO

HABLAR CON SU MÉDICO

AHORROS Y ASISTENCIA

BREVE RESUMEN DE LA INFORMACIÓN COMPLETA SOBRE PRESCRIPCIÓN





CÓMO PUEDE AYUDAR LEQVIO

ADMINISTRACIÓN

CÓMO FUNCIONA LEQVIO

HABLAR CON SU MÉDICO

AHORROS Y ASISTENCIA

BREVE RESUMEN DE LA INFORMACIÓN COMPLETA SOBRE PRESCRIPCIÓN

Comience preguntando sobre sus valores de colesterol y comparta cualquier medida que haya tomado para ayudar a reducir su colesterol malo, junto con todos los medicamentos que esté tomando actualmente.

Otras preguntas que puede hacerle a su médico incluyen:



¿Puede LEQVIO ayudar a reducir mi colesterol malo?



¿Hay algún efecto secundario con LEQVIO?



¿Es seguro tomar LEQVIO con mis otros medicamentos?



¿Tendré que seguir tomando una estatina con LEQVIO?



¿En qué se diferencia la administración de LEQVIO de otros medicamentos para reducir el colesterol?



¿Tengo que hacer algo diferente durante los 6 meses entre las dosis de LEQVIO?

¿Todavía no está seguro de cómo empezar la conversación con su médico? Puede encontrar ayuda en esta Guía para la conversación con el médico.

TALK TO YOUR DOCT	OR ABOUT STANDING UP
TO BAD CHOLESTEROL	
This guide can help you have an open and honest co	it to keep track of your bad cholesterol (LDL-C) levels. Inversation with your doctor about taking the next step your bad cholesterol.
	VERSATIONS WITH YOUR DOCTOR
	m with your doctor, so together you can decide forward for you.
For people with known heart disease, the recommended cholesterol (LDL-C) level is less than 70 ma/dL.	What challenges, if any, have you faced when making changes to your lifestyle?
Do you know your number? mg/dL	Remembering to take my medication on time, as directed
2 On a scale of 1 to 10 (1 = not worried at all, 10 = very worried) how concerned are you	Improving my diet and increasing my activity level
about your bad cholesterol?	Limiting unhealthy habits, like smoking and drinking alcohol in excess
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10	Dealing with other health issues, such as
3 What are the top 3 reasons you want to lower	diabetes or hypertension Worrying about paying for my medication
I worry about having a heart attack, stroke,	Other
or other serious health problems*	Do you feel like you know what else you can do
I do it for my family (spouse, kids, grandkids),	to lower your bad chalesterol? Yes, I know what additional changes I can
who depend on me to be there for them My doctor recommends it	make
Other	No, I need help to better understand what else I can do
"It is not known if LEGVIO can decrease problems related to high challesteral, such as heart attacks or strake.	Unsure if I need to be doing more
What is I FOVIO?	
LEGVIO (inclisiran) is an injectable prescription medici- lowering medicines in adults with high blood cholestor- (including a type of high cholesterol called heteroxygou (HeFH) to reduce low-density lipoprotein (LDL-C) or	il levels called primary hyperlipidemia s familial hypercholesterolemia
IMPORTANT SAFETY INFORMATION The most common side effects of LEQVIO were: inject redness, and rash), joint pain, and chest cold.	ion site reaction (including pain,
Please see LEQVIO full <u>Prescribing Information</u> .	& novart





CÓMO PUEDE AYUDAR LEQVIO

ADMINISTRACIÓN

сомо **FUNCIONA LEQVIO**

HABLAR CON SU MÉDICO

AHORROS Y ASISTENCIA

BREVE RESUMEN DE LA INFORMACIÓN **COMPLETA SOBRE PRESCRIPCIÓN**

SOLO





Si tiene Medicare tradicional con seguro complementario, es posible que pague tan solo \$0.†



Si tiene un seguro comercial, puede ser elegible para pagar tan solo \$0 con el Programa de Copago LEQVIO.***

- *Se aplican limitaciones. Consulte los Términos y condiciones en start.legvio.com/TC.
- [†]Datos en archivo. Cobertura y asequibilidad de LEQVIO. Novartis Pharmaceuticals Corp; 2023.
- *Oferta no válida con Medicare, Medicaid o cualquier otro programa federal o estatal.

Si tiene preguntas sobre cómo pagar LEQVIO, visite el sitio web en LEQVIO.com/cost

RECIBA AYUDA DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN DE LEQVIO®



Cuando se una al Programa de Atención de LEQVIO, se pondrá en contacto con su propio especialista en atención para recibir asistencia personalizada y recordatorios de citas con el médico, y ayuda para cumplir con la toma de sus medicamentos.

Para inscribirse en el Programa de Atención de LEQVIO, visite start.LEQVIO.com

BREVE RESUMEN DE LA INFORMACIÓN COMPLETA DE PRESCRIPCIÓN: INYECCIÓN DE LEQVIO® (INCLISIRÁN), PARA USO SUBCUTÁNEO.



¿Qué es LEQVIO?

LEQVIO es un medicamento inyectable de venta con receta que se utiliza en combinación con la dieta y otros medicamentos que reducen los lípidos en adultos con niveles altos de colesterol en la sangre, lo que se conoce como hiperlipidemia primaria (incluido un tipo de colesterol alto llamado hipercolesterolemia familiar heterocigótica), con el fin de reducir el colesterol de lipoproteínas de baja densidad (LDL) o colesterol malo.

Se desconoce si LEQVIO es seguro y eficaz en pacientes menores de 18 años de edad.

Antes de recibir LEQVIO, informe a su proveedor de atención médica sobre todas sus afecciones médicas, incluido si usted:

- está embarazada. Si queda embarazada mientras toma LEQVIO, infórmele a su proveedor de atención médica de inmediato. Usted y su proveedor de atención médica decidirán si debe tomar LEQVIO durante el embarazo.
- está amamantando o planea amamantar. Se desconoce si LEQVIO pasa a la leche materna. Usted y su proveedor de atención médica deben decidir si tomará LEQVIO o amamantará.

Informe a su proveedor de atención médica sobre todos los medicamentos que toma, incluidos los medicamentos recetados y de venta libre, vitaminas y suplementos a base de hierbas.

Conozca los medicamentos que recibe. Haga una lista de los medicamentos para mostrársela a su proveedor de atención médica y a su farmacéutico cuando reciba un medicamento nuevo.

Con licencia de Alnylam Pharmaceuticals, Inc.

U NOVARTIS

¿Cómo debo tomar LEQVIO?

LEQVIO es una solución inyectable bajo la piel (subcutánea) que su proveedor de atención médica le administrará inicialmente; el proceso se repetirá a los 3 meses y luego cada 6 meses (dos veces al año).

¿Cuáles son los posibles efectos secundarios de LEQVIO?

Los efectos secundarios de LEQVIO más frecuentes incluyen reacción en el lugar de la inyección (dolor, enrojecimiento y erupción cutánea), dolor articular y resfriado de pecho.

Estos no son todos los efectos secundarios posibles de LEQVIO. Llame a su proveedor de atención médica para conocer más sobre los efectos secundarios. Puede informar a la FDA sobre los efectos secundarios llamando al 1-800-FDA-1088.

Información general sobre el uso seguro y eficaz de LEQVIO.

A veces, los medicamentos se recetan con propósitos distintos a los indicados. No tome LEQVIO para tratar una enfermedad para la cual no fue recetado.

En este folleto informativo para el paciente, se resume la información más importante sobre LEQVIO. Si desea obtener más información, consulte a su médico. Puede solicitar a su médico o farmacéutico información sobre LEQVIO escrita para profesionales de la salud.

Para obtener más información, visite www.LEQVIO.com o llame al 1-833-LEQVIO2 (1-833-537-8462).

¿Cuáles son los componentes de LEQVIO?

- Componente activo: inclisirán sódico
- Componentes inactivos: agua para inyección, hidróxido de sodio o ácido fosfórico

ACERCA DEL COLESTEROL MALO

CÓMO PUEDE AYUDAR LEQVIO

ADMINISTRACIÓN

CÓMO FUNCIONA LEQVIO

HABLAR CON SU MÉDICO

AHORROS Y
ASISTENCIA

BREVE RESUMEN DE LA INFORMACIÓN COMPLETA SOBRE PRESCRIPCIÓN